


# KOMET® – Innenbearbeitung

## Klemmdrehmeissel $\kappa = 93^\circ$

- für Wendeschneidplatte W60 / W79
- rechter Klemmdrehmeissel wie gezeichnet, hierzu linke oder neutrale Wendeschneidplatte
- linker Klemmdrehmeissel spiegelbildlich, hierzu rechte oder neutrale Wendeschneidplatte

1



$\kappa = 93^\circ$										W60 links	W60 rechts	W60   W79 neutral
$\varnothing D$ min	Bestell-Nr. Artikel	Schneidform	$\varnothing d$	l1	f	bei R	Ein- spann- winkel $\alpha$	kg	Klemmschraube ① Bestell-Nr. Artikel	Grösse ▼▼	Grösse ▼▼	Grösse ▼▼
13	D02 10122 IK55-10U L	L	10	100	6,5	0,4	6°	0,09	N00 56651 S2560-8IP 1,28 Nm	W60 18...	W60 18...	W60 18... W79 18...
	D02 15122 IK55-10U R	R										
16	D02 10133 IK55-12U L	L	12	125	9	0,4	5°	0,13	N00 56651 S2560-8IP 1,28 Nm	W60 18...	W60 18...	W60 18... W79 18...
	D02 15133 IK55-12U R	R										
20	D02 10143 IK55-16U L	L	16	150	11	0,4	3°30'	0,25	N00 56651 S2560-8IP 1,28 Nm	W60 18...	W60 18...	W60 18... W79 18...
	D02 15143 IK55-16U R	R										
25	D02 10153 IK55-20U L	L	20	180	13	0,8	4°	0,49	N00 56751 S3574-10IP 2,8 Nm	W60 32...	W60 32...	W60 32... W79 32...
	D02 15153 IK55-20U R	R										
32	D02 10163 IK55-25U L	L	25	200	17	0,8	2°	0,78	N00 56751 S3574-10IP 2,8 Nm	W60 32...	W60 32...	W60 32... W79 32...
	D02 15163 IK55-25U R	R										
40	D02 10173 IK55-32U L	L	32	250	22	0,8	0°	1,51	N00 56751 S3574-10IP 2,8 Nm	W60 32...	W60 32...	W60 32... W79 32...
	D02 15173 IK55-32U R	R										

Weitere Angaben über Wendeschneidplatten siehe Kapitel 5.


**Lieferumfang:** Klemmdrehmeissel mit Klemmschraube ①.

Wendeschneidplatte bitte separat bestellen. Schraubendreher siehe Kapitel 7.

# KOMET® – Innenbearbeitung

## Klemmdrehmeissel $\kappa = 93^\circ$ nur für Feinbearbeitung

- Hartmetallausführung ■
- für Wendeschneidplatte W60 / W79 ■
- rechter Klemmdrehmeissel wie gezeichnet, hierzu linke oder neutrale Wendeschneidplatte ■
- linker Klemmdrehmeissel spiegelbildlich, hierzu rechte oder neutrale Wendeschneidplatte ■



$\kappa = 93^\circ$									Wendeschneidplatte		
Ø D min	Bestell-Nr. Artikel	Schneidform	Ø d	l1	f	bei R	Ein- spann- winkel $\alpha$	Klemmschraube ① Bestell-Nr. Artikel	W60 links	W60 rechts	W60   W79 neutral
									Grösse ▼▼	Grösse ▼▼	Grösse ▼▼
13	<b>D02 10571</b> E10M-SDUCL-07	L	10	150	6,5	0,4	6°	0,19	N00 56651 S2560-8IP 1,28 Nm	W60 18...	W60 18...
	<b>D02 15571</b> E10M-SDUCR-07	R									W60 18...
16	<b>D02 10581</b> E12Q-SDUCL-07	L	12	180	9	0,4	5°	0,30	N00 56651 S2560-8IP 1,28 Nm	W60 18...	W60 18... W79 18...
20	<b>D02 10591</b> E16R-SDUCL-07	L	16	200	11	0,4	3°30'	0,55	N00 56651 S2560-8IP 1,28 Nm	W60 18...	W60 18... W79 18...
25	<b>D02 10601</b> E20S-SDUCL-11	L	20	250	13	0,8	4°	1,09	N00 56751 S3574-10IP 2,8 Nm	W60 32...	W60 32... W79 32...

Weitere Angaben über Wendeschneidplatten siehe Kapitel 5.

**Lieferumfang:** Klemmdrehmeissel mit Klemmschraube ①.


Wendeschneidplatte bitte separat bestellen. Schraubendreher siehe Kapitel 7.



# KOMET® – Innenbearbeitung

## Klemmdrehmeissel $\alpha = 107^\circ 30'$

- für Wendeschneidplatte W60 / W79
- rechter Klemmdrehmeissel wie gezeichnet, hierzu linke oder neutrale Wendeschneidplatte
- linker Klemmdrehmeissel spiegelbildlich, hierzu rechte oder neutrale Wendeschneidplatte



$\alpha = 107^\circ 30'$									Wendeschneidplatte			
Ø D min	Bestell-Nr. Artikel	Schneidform	Ø d	l1	f	bei R	Ein- spann- winkel $\alpha$	Klemmschraube ① Bestell-Nr. Artikel kg	W60 links	W60 rechts	W60   W79 neutral	
									Grösse ▼▼	Grösse ▼▼	Grösse ▼▼	
13	D02 10023 IK55-10Z L	L	10	100	6,5	0,4	6°	0,09	N00 56651 S2560-8IP 1,28 Nm		W60 18...	W60 18... W79 18...
	D02 15023 IK55-10Z R	R								W60 18...		
16	D02 10033 IK55-12Z L	L	12	125	9	0,4	5°	0,13	N00 56651 S2560-8IP 1,28 Nm		W60 18...	W60 18... W79 18...
	D02 15033 IK55-12Z R	R								W60 18...		
20	D02 10043 IK55-16Z L	L	16	150	11	0,4	3°30'	0,25	N00 56651 S2560-8IP 1,28 Nm		W60 18...	W60 18... W79 18...
	D02 15043 IK55-16Z R	R								W60 18...		
25	D02 10053 IK55-20Z L	L	20	180	13	0,8	4°	0,49	N00 56751 S3574-10IP 2,8 Nm		W60 32...	W60 32... W79 32...
	D02 15053 IK55-20Z R	R								W60 32...		
32	D02 10063 IK55-25Z L	L	25	200	17	0,8	2°	0,78	N00 56751 S3574-10IP 2,8 Nm		W60 32...	W60 32... W79 32...
	D02 15063 IK55-25Z R	R								W60 32...		
40	D02 15073 IK55-32Z R	R	32	250	22	0,8	0°	1,51	N00 56751 S3574-10IP 2,8 Nm	W60 32...		W60 32... W79 32...

Weitere Angaben über Wendeschneidplatten siehe Kapitel 5.


**Lieferumfang:** Klemmdrehmeissel mit Klemmschraube ①.

Wendeschneidplatte bitte separat bestellen. Schraubendreher siehe Kapitel 7.

# KOMET® – Innenbearbeitung

## Klemmdrehmeissel $\alpha = 107^\circ 30'$ nur für Feinbearbeitung

- Hartmetallausführung ■
- für Wendeschneidplatte W60 / W79 ■
- rechter Klemmdrehmeissel wie gezeichnet, hierzu linke oder neutrale Wendeschneidplatte ■
- linker Klemmdrehmeissel spiegelbildlich, hierzu rechte oder neutrale Wendeschneidplatte ■



$\alpha = 107^\circ 30'$										W60 links	W60 rechts	W60   W79 neutral
$\varnothing D$ min	Bestell-Nr. Artikel	Schneidform	$\varnothing d$	l1	f	R bei	Ein- spann- winkel $\alpha$	kg	Klemmschraube ①  Bestell-Nr. Artikel	 Grösse ▼▼	 Grösse ▼▼	 Grösse ▼▼
13	<b>D02 10671</b> E10M-SDQCL-07	L	10	150	6,5	0,4	4°	0,19	<b>N00 56651</b> S2560-8IP 1,28 Nm		<b>W60 18...</b>	<b>W60 18...</b> <b>W79 18...</b>
	<b>D02 15671</b> E10M-SDQCR-07	R										
16	<b>D02 10681</b> E12Q-SDQCL-07	L	12	180	9	0,4	5°	0,40	<b>N00 56651</b> S2560-8IP 1,28 Nm		<b>W60 18...</b>	<b>W60 18...</b> <b>W79 18...</b>
	<b>D02 15681</b> E12Q-SDQCR-07	R										
20	<b>D02 10691</b> E16R-SDQCL-07	L	16	200	11	0,4	3°30'	0,80	<b>N00 56651</b> S2560-8IP 1,28 Nm		<b>W60 18...</b>	<b>W60 18...</b> <b>W79 18...</b>
25	<b>D02 10701</b> E20S-SDQCL-11	L	20	250	13	0,8	4°	1,09	<b>N00 56751</b> S3574-10IP 2,8 Nm		<b>W60 32...</b>	<b>W60 32...</b> <b>W79 32...</b>

Weitere Angaben über Wendeschneidplatten siehe Kapitel 5.

**Lieferumfang:** Klemmdrehmeissel mit Klemmschraube ①.

Wendeschneidplatte bitte separat bestellen. Schraubendreher siehe Kapitel 7.

