

MTEC



Werkzeugtyp		Référence					Type of tool			Rechts	A droite	Right hand	Links	A gauche	Left hand
ØS	L	L ₁	L ₂	F	γ	ØD _{min}	R	Ident. N°	MTEC...-R-K10	MTEC...-R-TiAIN	MTEC...-L-K10	MTEC...-L-TiAIN			
4	26	3	10	0,50	6°	1,0	0	...410030... ...41003...	●	●	○	○			
4	26	5	10	0,50	6°	1,0	0	...410050... ...41005...	●	●	●	●			
4	31	4	15	0,60	12°	1,2	0	...412040... ...41204 ..	●	●	○	○			
4	31	7	15	0,60	12°	1,2	0	...412070... ...41207...	●	●	○	○			
4	31	5	15	0,75	12°	1,5	0	...415050... ...41505...	●	●	○	○			
4	31	8	15	0,75	12°	1,5	0	...415080... ...41508...	●	●	●	●			
4	31	5	15	0,90	12°	1,8	0	...418050... ...41805...	●	●	○	○			
4	31	9	15	0,90	12°	1,8	0	...418090... ...41809...	●	●	●	●			
4	31	14	15	0,90	12°	1,8	0	...418140... ...41814...	●	●	○	○			
4	31	6	15	1,10	12°	2,2	0	...422060... ...42206...	●	●	○	○			
4	31	10	15	1,10	12°	2,2	0	...422100... ...42210...	●	●	○	○			
4	31	6	15	1,25	12°	2,5	0	...425060... ...42506...	●	●	●	●			
4	31	10	15	1,25	12°	2,5	0	...425100... ...42510...	●	●	○	○			
4	31	14	15	1,25	12°	2,5	0	...425140... ...42514...	●	●	○	○			
4	31	8	15	1,60	12°	3,2	0	...432080... ...432085... ...43208...	●	●	○	○			
4	31	12	15	1,60	12°	3,2	0	...432120... ...432125... ...43212...	●	●	○	○			
4	36	17	20	1,60	12°	3,2	0	...432170... ...432175... ...43217...	●	●	○	○			
4	31	10	15	1,95	12°	4,0	0	...440100... ...440105... ...44010...	●	●	●	●			
4	31	14	15	1,95	12°	4,0	0	...440140... ...440145... ...44014...	●	●	○	○			
4	36	19	20	1,95	12°	4,0	0	...440190... ...440195... ...44019...	●	●	○	○			

Bestell-Nr.: entsprechenden Werkzeugtyp und Ident.-Nr. zusammenfügen, z.B.: MTEC-410030-R-K10


- Lieferbar ab Lager
- Lieferfrist auf Anfrage

N° de commande: joindre le numéro d'identification à la référence, par exemple: MTEC-410030-R-K10

- Livrable du stock
- Délai de livraison sur demande

Order number: Add Ident. No. to type of tool, e.g.: MTEC-410030-R-K10

- Available ex stock
- Delivery time on request



MTEC



γ: Spanwinkel		γ: Angle de coupe		γ: Rake angle		Rechts A droite Right hand		Links A gauche Left hand				
Werkzeugtyp		Référence		Type of tool		MTEC...-R-K10	MTEC...-R-TiAIN	MTEC...-L-K10	MTEC...-L-TiAIN			
∅S	L	L ₁	L ₂	F	γ	∅D _{min}	R	Ident. N°				
6	48	25	29	1,95	12°	4,0	0	...640250...	●	●	○	○
							R0,05	...640255...	●	●	○	○
							R0,12	...64025...	●	●	○	○
6	53	30	34	1,95	12°	4,0	0	...640300...	●	●	○	○
							R0,05	...640305...	●	●	○	○
							R0,12	...64030...	●	●	○	○
6	35	12	16	2,50	12°	5,0	R0,05	...650125...	●	●	●	●
							R0,15	...65012...	●	●	●	●
6	43	17	24	2,50	12°	5,0	R0,05	...650175...	●	●	●	●
							R0,15	...65017...	●	●	●	●
6	48	25	29	2,50	12°	5,0	R0,05	...650255...	●	●	●	●
							R0,15	...65025...	●	●	●	●
6	53	32	34	2,50	12°	5,0	R0,05	...650325...	●	●	○	○
							R0,15	...65032...	●	●	○	○
6	61	40	42	2,50	12°	5,0	R0,05	...650405...	●	●	○	○
							R0,15	...65040...	●	●	●	●
6	35	12	16	2,95	12°	6,0	R0,05	...660125...	●	●	●	●
							R0,20	...66012...	●	●	●	●
6	43	20	24	2,95	12°	6,0	R0,05	...660205...	●	●	●	●
							R0,20	...66020...	●	●	●	●
6	53	30	34	2,95	12°	6,0	R0,05	...660305...	●	●	●	●
							R0,20	...66030...	●	●	●	●
6	61	40	42	2,95	12°	6,0	R0,05	...660405...	●	●	○	○
							R0,20	...66040...	●	●	○	○
6	71	50	52	2,95	12°	6,0	R0,05	...660505...	●	●	○	○
							R0,20	...66050	●	●	○	○

Bestell-Nr.: entsprechenden Werkzeugtyp und Ident.-Nr. zusammenfügen, z.B.: MTEC-640250-R-K10


- Lieferbar ab Lager
- Lieferfrist auf Anfrage

N° de commande: joindre le numéro d'identification à la référence, par exemple: MTEC-640250-R-K10

- Livrable du stock
- Délai de livraison sur demande

Order number: Add ident. No. to type of tool, e.g.: MTEC-640250-R-K10

- Available ex stock
- Delivery time on request



MTEN



Werkzeugtyp		Réf�rence					Type of tool			Rechts	A droite	Right hand	Links	A gauche	Left hand
∅S	L	L ₁	L ₂	F	γ	∅D _{min}	R	Ident. N°	MTEN...-R-K10	MTEN...-R-TiAlN	MTEN...-L-K10	MTEN...-L-TiAlN			
4	26	0,4	10	0,15	0°	0,3	0	...403010...	●	●	○	○			
4	26	0,5	10	0,20	0°	0,4	0	...404010...	●	●	○	○			
4	26	0,6	10	0,25	0°	0,5	0	...405010...	●	●	○	○			
4	26	1,5	10	0,25	0°	0,5	0	...405020...	●	●	●	●			
4	26	0,8	10	0,35	0°	0,7	0	...407010...	●	●	○	○			
4	26	2	10	0,35	0°	0,7	0	...407020...	●	●	●	●			
							0,02×45°	...40702...	●	●	●	●			
4	26	1,2	10	0,50	0°	1,0	0	...410020...	●	●	○	○			
4	26	3	10	0,50	0°	1,0	0	...410030...	●	●	●	●			
							0,02×45°	...41003...	●	●	○	○			
4	26	5	10	0,50	0°	1,0	0	...410050...	●	●	●	●			
							0,02×45°	...41005...	●	●	●	●			
4	26	2	10	0,60	0°	1,2	0	...412020...	●	●	○	○			
4	31	4	15	0,60	0°	1,2	0	...412040...	●	●	●	●			
							0,02×45°	...41204...	●	●	○	○			
4	31	7	15	0,60	0°	1,2	0	...412070...	●	●	●	●			
							0,02×45°	...41207...	●	●	●	●			
4	26	3	10	0,75	0°	1,5	0	...415030...	●	●	○	○			
4	31	5	15	0,75	0°	1,5	0	...415050...	●	●	●	●			
							0,02×45°	...41505...	●	●	●	●			
4	31	8	15	0,75	0°	1,5	0	...415080...	●	●	●	●			
							0,02×45°	...41508...	●	●	●	●			
4	26	4	10	0,90	0°	1,8	0	...418040...	●	●	○	○			
4	31	5	15	0,90	0°	1,8	0	...418050...	●	●	●	●			
							0,03×45°	...41805...	●	●	●	●			
4	31	9	15	0,90	0°	1,8	0	...418090...	●	●	●	●			
							0,03×45°	...41809...	●	●	●	●			
4	31	14	15	0,90	0°	1,8	0	...418140...	●	●	○	○			
							0,03×45°	...41814...	●	●	○	○			
4	31	6	15	1,10	0°	2,2	0	...422060...	●	●	○	○			
							R0,05	...42206...	●	●	○	○			
4	31	10	15	1,10	0°	2,2	0	...422100...	●	●	○	○			
							R0,05	...42210...	●	●	○	○			
4	31	6	15	1,25	0°	2,5	0	...425060...	●	●	●	●			
							R0,05	...42506...	●	●	●	●			
4	31	10	15	1,25	0°	2,5	0	...425100...	●	●	●	●			
							R0,05	...42510...	●	●	●	●			
4	31	14	15	1,25	0°	2,5	0	...425140...	●	●	○	○			
							R0,05	...42514	●	●	○	○			

Bestell-Nr.: entsprechenden Werkzeugtyp und Ident.-Nr. zusammenfugen, z.B.: MTEN-403010-R-K10


- Lieferbar ab Lager
- Lieferfrist auf Anfrage

N° de commande: joindre le numéro d'identification à la référence, par exemple: MTEN-403010-R-K10

- Livrable du stock
- Délai de livraison sur demande

Order number: Add Ident. No. to type of tool, e.g.: MTEN-403010-R-K10

- Available ex stock
- Delivery time on request



MTEN



Werkzeugtyp		Référence					Type of tool			Rechts A droite Right hand		Links A gauche Left hand	
ØS	L	L ₁	L ₂	F	γ	ØD _{min}	R	Ident. N°	MTEN...-R-K10	MTEN...-R-TiAIN	MTEN...-L-K10	MTEN...-L-TiAIN	
4	31	8	15	1,60	0°	3,2	0	...432080...	●	●	●	●	
							R0,05	...432085...	●	●	●	●	
							R0,08	...432088...	●	●	●	●	
4	31	12	15	1,60	0°	3,2	0	...432120...	●	●	●	●	
							R0,05	...432125...	●	●	●	●	
							R0,08	...432128...	●	●	●	●	
4	36	17	20	1,60	0°	3,2	0	...432170...	●	●	○	○	
							R0,05	...432175...	●	●	○	○	
							R0,08	...432178...	●	●	○	○	
4	31	10	15	1,95	0°	4,0	0	...440100...	●	●	●	●	
							R0,05	...440105...	●	●	●	●	
							R0,12	...440108...	●	●	●	●	
4	31	14	15	1,95	0°	4,0	0	...440140...	●	●	●	●	
							R0,05	...440145...	●	●	●	●	
							R0,12	...440148...	●	●	●	●	
4	36	19	20	1,95	0°	4,0	0	...440190...	●	●	●	●	
							R0,05	...440195...	●	●	●	●	
							R0,12	...440198...	●	●	●	●	
6	48	25	29	1,95	0°	4,0	0	...640250...	●	●	○	○	
							R0,05	...640255...	●	●	○	○	
							R0,12	...640258...	●	●	○	○	
6	53	30	34	1,95	0°	4,0	0	...640300...	●	●	○	○	
							R0,05	...640305...	●	●	○	○	
							R0,12	...640308...	●	●	○	○	
6	35	12	16	2,50	0°	5,0	R0,05	...650125...	●	●	●	●	
							R0,15	...650128...	●	●	●	●	
6	43	17	24	2,50	0°	5,0	R0,05	...650175...	●	●	●	●	
							R0,15	...650178...	●	●	●	●	
6	48	25	29	2,50	0°	5,0	R0,05	...650255...	●	●	●	●	
							R0,15	...650258...	●	●	●	●	
6	53	32	34	2,50	0°	5,0	R0,05	...650325...	●	●	○	○	
							R0,15	...650328...	●	●	○	○	
6	61	40	42	2,50	0°	5,0	R0,05	...650405...	●	●	○	○	
							R0,15	...650408...	●	●	○	○	
6	35	12	16	2,95	0°	6,0	R0,05	...660125...	●	●	●	●	
							R0,20	...660128...	●	●	●	●	
6	43	20	24	2,95	0°	6,0	R0,05	...660205...	●	●	●	●	
							R0,20	...660208...	●	●	●	●	
6	53	30	34	2,95	0°	6,0	R0,05	...660305...	●	●	●	●	
							R0,20	...660308...	●	●	●	●	
6	61	40	42	2,95	0°	6,0	R0,05	...660405...	●	●	○	○	
							R0,20	...660408...	●	●	○	○	
6	71	50	52	2,95	0°	6,0	R0,05	...660505...	●	●	○	○	
							R0,20	...660508...	●	●	○	○	

Bestell-Nr.: entsprechenden Werkzeugtyp und Ident.-Nr. zusammenfügen, z.B.: MTEN-432080-R-K10

- Lieferbar ab Lager
- Lieferfrist auf Anfrage

N° de commande: joindre le numéro d'identification à la référence, par exemple: MTEN-432080-R-K10

- Livrable du stock
- Délai de livraison sur demande

Order number: Add ident. No. to type of tool, e.g.: MTEN-432080-R-K10

- Available ex stock
- Delivery time on request